



Coronaprotocol stichting Scala

**peuterspeelgroepen
01 maart 2021**

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Actuele situatie (RIVM/rijksoverheid).....	3
Advies RIVM/rijksoverheid	3
Communicatie met kinderen	4
Communicatie met ouders	4
Concrete maatregelen PSG Scala	5
1. Algemene maatregelen fysiek contact	5
2. Algemene hygiënemaatregelen.....	5
3. Maatregelen schoonmaak.....	5
5. Stappenplan melding ziektegevallen kinderen.....	7
6. Thuisblijfgeregels personeel	7
7. Stappenplan Covid-19 test medewerkers	7
8. Vervoer	7
9. Haal- en brengmomenten	7
10. Instructies medewerkers	8
11. Kennismaking nieuwe kinderen.....	8
12. Vrijwilligers, stagiairs en overige externen.....	8
Bijlage 1. Definitie kwetsbare medewerkers RIVM	9

Inleiding

Maart 2020 was Scala genoodzaakt alle peuterspeelgroepen te sluiten i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. In mei 2020 zijn de peuterspeelgroepen weer geopend. Vervolgens zijn we 15 december 2020 weer in Lock down gegaan en mochten we 8 februari 2021 onze deuren weer openen. Tussentijds hebben we bepaalde maatregelen gehanteerd die net een beetje anders zijn dan we gewend waren. Deze aanvullende maatregelen zijn uitgewerkt in dit aangepaste protocol. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen staat hierbij voorop, waarbij we ook het welzijnsaspect niet uit het oog willen verliezen. Een goede dialoog tussen alle betrokken partijen zien wij hierbij als essentieel.

Dit protocol geldt voor alle medewerkers inclusief stagiaires en (wanneer dat mogelijk is) vrijwilligers die op een peuterspeelgroep werken of daar in hoofde van hun functie komen. In dit protocol zijn de concrete maatregelen vastgelegd die stichting Scala toepast bij de peuterspeelgroepen. Daarnaast zijn alle richtlijnen en protocollen zoals opgesteld door het RIVM, de GGD en de branchevereniging kinderopvang van toepassing op de peuterspeelgroepen van stichting Scala.

Actuele situatie (RIVM/rijksoverheid)

- Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.
- Besmettelijkheid neemt toe met de leeftijd. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus.
- Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis vanwege het corona virus.

Advies RIVM/rijksoverheid

Kinderen die tot de risicogroep behoren

- Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
- Als ouders twijfelen of hun kind naar de kinderopvang kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts/GGD en/of de kinderopvang.
- Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts of het kind naar de Peuterspeelgroep kan.

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine).

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus

Heeft uw kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of uw kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw kind en hoe erg de klachten zijn.

De huidige transitiestrategie heeft als doel de voortgang van de uitbraak te controleren, kwetsbare personen te beschermen en de negatieve gevolgen voor zorg en maatschappij te beperken tot er voldoende vaccinatiegraad is en/of de behandelmogelijkheden aanzienlijk zijn verbeterd. De komende tijd moet de balans worden gevonden tussen het beheersen van het virus enerzijds en het zo min mogelijk verstoren van de samenleving anderzijds.

Dit betekent dat het versoepelen of opheffen van maatregelen gepaard gaat met het onzekere risico op toename van de verspreiding van het virus. Er kan niet worden gewacht tot alle tekortkomingen in kennis zijn opgelost, alvorens de samenleving weer (deels) op gang te brengen.

De hygiënevoorschriften en de 1,5 meter afstand blijven essentieel. Ook blijft het essentieel dat mensen met (lichte) klachten thuisblijven en zich laten testen. Ook huisgenoten van mensen met ernstiger klachten (benauwdheid en/of koorts) moeten thuisblijven. Deze maatregelen zijn zeer effectief en leveren de belangrijkste bijdrage aan het tegengaan van de verspreiding van het virus

Communicatie met kinderen

Kinderen zijn over het algemeen heel flexibel. Ze nemen de situatie weer snel als nieuwe realiteit aan en passen zich daaraan aan. Op een gegeven moment werd het normaal om een tijd niet naar de peuterspeelgroep te gaan. Nu is het weer normaal om wel te gaan en zitten kinderen over het algemeen weer snel in het ritme.

Pedagogisch medewerkers spelen in op vragen die kinderen hebben. Deze kunnen zo eerlijk mogelijk worden beantwoord waarbij er rekening wordt gehouden met datgene wat ze kunnen begrijpen en verwerken. Daarnaast zal het normale ritme op de groep weer worden opgepakt. De peuters kunnen spelenderwijs leren om bepaalde hygiënemaatregelen uit te voeren, zoals het vaker en uitgebreid wassen van handen en het hoesten/niezen in de elleboog. Pedagogisch Medewerkers spelen hier op in.

De breng- en haalmomenten blijven de komende tijd anders dan we gewend waren. Ouders mogen niet meer op de groep komen. Voor sommige kinderen kan dit het afscheid lastiger maken. De ouder kan op afstand van de Pedagogisch Medewerkers fysiek afscheid nemen van haar kind en het een kus en een knuffel geven. Vang als Pedagogisch Medewerker het kind daarna op door hem of haar naar je toe te laten lopen. Ouders kunnen nog een laatste keer op afstand zwaaien naar hun kind en laten het kind daarna bij de Pedagogisch Medewerker. Zij hebben aandacht voor de behoeften van het kind en zullen er alles aan doen om het kind zo snel mogelijk te laten wennen op de groep.

Communicatie met ouders

Organisatiebreed zullen ouders steeds tijdig geïnformeerd worden wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. Wanneer het om algemene informatie gaat zal dit gedaan worden via brieven, via de mail of in sommige gevallen telefonisch. De coördinator peuterspeelgroepen draagt hier in samenwerking met de Pedagogisch Medewerkers zorg voor.

Fysieke oudergesprekken over specifieke informatie over een kind zullen de komende tijd in de meeste gevallen niet mogelijk zijn. Dit soort gesprekken zullen telefonisch of via beeldbellen gevoerd worden met ouders.

Ook ouders kunnen moeite hebben met het afscheid nemen van hun kind. Als je als Pedagogisch Medewerker merkt dat een ouder het moeilijk heeft, maak dan contact met het kind, richt je op het kind. Als dit goed lukt, heeft het een goede uitwerking op de ouder.

Concrete maatregelen PSG Scala

1. Algemene maatregelen fysiek contact

Er vindt geen fysiek contact plaats tussen volwassenen:

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden; (<12 jaar)
- Tussen personeelsleden en kinderen jonger dan 4 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden;
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden;
- Er worden geen handen geschud.

2. Algemene hygiënemaatregelen

Onderstaande hygiënemaatregelen worden in acht genomen:

- De medewerkers en de kinderen wassen de handen conform de richtlijnen (frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden).
- Medewerkers hoesten/niezen in de zakdoek of ellenboog en motiveren de kinderen (spelenderwijs) dit ook te doen.
- Medewerkers zitten niet aan hun gezicht en als zij dat (per ongeluk) wel doen, wassen zij direct daarna hun handen.
- Fysiek contact tussen volwassenen wordt zoveel mogelijk beperkt; Alleen indien noodzakelijk en anders zo mogelijk digitaal of uitstellen. Maak voor jezelf een afweging of een contact/gesprek zonder persoonlijk contact kan en wat de gevolgen zijn als je géén fysiek contact met deze persoon hebt.
- In openbare ruimtes dragen de medewerkers van Scala een niet-medisch mondkapje. Op de peuterspeelgroep dragen de pedagogisch medewerkers dit niet.
- groepsruimtes worden elke dag regelmatig gelucht. Dit doen we bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

Op iedere peuterspeelgroep zijn de volgende middelen aanwezig:

- Zeep;
- Papieren handdoekjes;
- Handschoentjes (voor verschonen kinderen);
- Handdesinfectie;
- Schoonmaakmiddelen.

3. Maatregelen schoonmaak

Materialen waar medewerkers en kinderen gebruik van maken en plekken die vaak aangeraakt worden zijn zogenoemde hotspots. Deze worden meerdere malen per dag schoongemaakt. De Pedagogisch Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen gedurende de dag. Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn.

Daarnaast zullen alle peuterspeelgroepen iedere dag dat de groep open is geweest, na sluitingstijd schoongemaakt worden.


- Peuterspeelzalen gevestigd in een MFS/MFA of school worden iedere dag na sluitingstijd gereinigd door een externe schoonmaak dienst. Deze schoonmaakdienst wordt geïntensiveerd naar iedere dag. Dit wordt gecoördineerd vanuit de scholen en de MFS/MFA.
- De op zichzelf staande locaties 't Hummelhonk in Appelscha en Berend Botje in Oldeberkoop worden na sluitingstijd zoals gewoonlijk drie dagen per week gereinigd door interne schoonmaakmedewerkers in dienst van stichting Scala. Op de andere openingdagen dat de schoonmakers van Scala niet komen, voert een van de Pedagogisch Medewerkers van deze locatie na sluiting van de groep de schoonmaakwerkzaamheden uit.

4. Test en thuisblijfregels kinderen

Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag.

Bedenk vóór je begint:

1. **Begin altijd met de startvraag** en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.



* WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval **dringend** geadviseerd als:

- kinderen die op de basisschool zitten (alle leeftijden): bij verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of benauwdheid;
 - 0 t/m 3 of 4 jaar (nog niet op basisschool): de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid);
 - een kind contact heeft gehad met iemand met corona. Dan is er een indicatie voor het testen in het kader van bron- en contactonderzoek. Ouders krijgen hierover informatie van de GGD;
 - de GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek);
 - het kind ernstig ziek is.
- Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet blijven.

NB: Testen kan nooit worden verplicht.

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?

- Altijd tot het einde van de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode. Ook als een positief geteste huisgenoot weer uit isolatie mag.

Getest? Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is

- Volg bij een **positieve** testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een huisgenoot de instructies van de GGD op.
- Bij een **negatieve** testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is.
- Bij een negatieve uitslag van een huisgenoot die naast milde klachten ook koorts en/of benauwdheid heeft, mag het kind weer naar de kinderopvang/school.
- Is het kind getest vanwege contact met een categorie 3** en heeft het geen klachten, dan hoeft het kind niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

Niet getest?

Een kind met klachten wat niet getest is mag weer naar de opvang/school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. Is er sprake van milde klachten en zijn die na 7 dagen na de 1e ziektedag nog niet over? Dan mag een kind ook weer naar de kinderopvang/school. Als het kind contact heeft gehad met iemand met corona, volg dan de instructies van de GGD op.

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

© 12 februari 2021
Deze beslisboom is gemaakt door
BOiNK in samenwerking met AJN
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

5. Stappenplan melding ziektegevallen kinderen

- Pedagogisch Medewerkers melden alle ziektegevallen van kinderen (met ziektebeeld COVID-19) bij de Coördinator Peuterspeelgroepen.
- Wanneer er 3 of meer kinderen zijn binnen een groep met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of benauwdheid en/of verlies van geur en smaakziektegevallen op één locatie EN een positieve test bij een kind of medewerker uit die groep OF een positieve test bij een huisgenoot van een kind of medewerker uit die groep, geeft de coördinator dit door aan de preventiemedewerker. Zij dragen er samen zorg voor dat er een artikel-26 melding wordt gedaan bij GGD Fryslân.
- Kinderen met ziektebeeld COVID-19 kunnen getest worden door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

6. Thuisblijfregels personeel

- Medewerkers met (lichte) ziekteklachten, zoals luchtwegklachten, keelpijn, hoesten/niezen, loopneus, maag/darm klachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest conform het 'stappenplan Covid-19 test medewerkers' (punt 7).
- Als de medewerker negatief heeft getest mag deze per direct weer op de groep werken
- Bij een positieve test volgt de medewerker de instructies van de GGD. De medewerker mag na 24 uur klachtenvrij te zijn geweest én wanneer het minimaal 7 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd, weer aan het werk op de groep.
- Medewerkers die in een risicogroep vallen conform de RIVM lijst (bijlage 1) zijn niet verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- medewerkers met samenwonende gezinsleden die in een risicogroep vallen conform de RIVM lijst (bijlage 1) zijn niet verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- Medewerkers die dicht in de buurt zijn geweest van iemand met corona (nauw contact = binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer binnen 1,5 meter). Gaan direct 10 dagen in quarantaine en laten zich vanaf dag 5 na het nauwe contact testen. Als die test negatief is gaan zij weer aan het werk

7. Stappenplan Covid-19 test medewerkers

- Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang krijgen voorrang bij de coronatesten.
- Medewerkers met (lichte) ziekteklachten blijven thuis en melden dit bij de coördinator Peuterspeelgroepen. In overleg met de coördinator wordt gekeken of de medewerker thuis gaat werken of zich ziek meldt (afhankelijk van de klachten).
- De medewerker meldt zich ziek bij de administratie (die de medewerker ziek meldt) als de klachten dusdanig ernstig zijn dat werken niet mogelijk is.
- De medewerker maakt direct een testafpraak bij de GGD.
- Zodra de uitslag van de Covid-19 test binnen is, brengt de medewerker de coördinator Peuterspeelgroepen hiervan op de hoogte.
- Indien de uitslag op de Covid-19 test negatief is en de medewerker niet (meer) ziek is, zullen de werkzaamheden op de Peuterspeelgroep hervat worden.
- Bij een positieve uitslag op de Covid-19 test;
 - De medewerker gaat samen met zijn huisgenoten in thuis isolatie.
 - De medewerker mag weer uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.

8. Vervoer

Medewerkers, ouders en kinderen mijden zo veel als mogelijk het openbaar vervoer om van en naar de peuterspeelgroep te reizen.

9. Haal- en brengmomenten

- Peuters mogen gebracht worden tussen kwart over acht en kwart voor negen;
- Peuters mogen gehaald worden tussen twee uur en half drie; ouders volgen hierbij de specifieke afspraken die per locatie gemaakt zijn;

- Slechts één persoon mag de peuter halen en brengen;
- Bij het halen en brengen van de peuter is het wenselijk dat de ouder/verzorger een mondkapje draagt;
- Men houdt 1,5 meter afstand van andere volwassenen;
- Indien een peuter corona gerelateerde klachten én koorts heeft, wordt het kind niet toegelaten op de groep en naar huis gestuurd;
- Ouders/verzorgers nemen buiten op het schoolplein/ bij het hek afscheid van hun kind. Ouders mogen niet mee naar binnen;
- Er worden buiten bakken neergezet waar ouders het tasje van hun kind in kunnen doen;
- Het ophalen van de kinderen gebeurt tevens op het schoolplein/buiten. Wanneer de kinderen naar huis gaan worden de tasjes buiten bij het hek klaargezet door de medewerker(s);
- Ook wanneer het regent worden kinderen buiten opgevangen bij het halen & brengen. Er worden dan parasols neergezet of er wordt gebruik gemaakt van paraplu's. Tasjes worden buiten op een droge plek gezet;
- Haal- en breng momenten zijn zo kort als mogelijk. Informatie over het kind wordt zo veel mogelijk telefonisch/digitaal met ouders besproken.

10. Instructies medewerkers

- De dag start zoveel mogelijk met buitenspelen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor genoeg speelmateriaal en zij staan op het plein klaar om de kinderen op te vangen. Medewerkers houden daarbij minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en de ouders.
- Bij het naar binnengaan pakt één van de medewerkers de tassen van de kinderen uit en wast daarna de handen. Ook wassen alle kinderen de handen als ze binnen zijn.
- Gedurende de dag wassen de medewerkers regelmatig de handen. Ook laten zij de kinderen regelmatig de handen wassen.
- Mocht een kind gedurende de dag ziektesymptomen gaan vertonen (zie beslisboom op pag. 6) worden de ouders/verzorgers gebeld om het kind te komen ophalen.
- Als het tijd is om naar huis te gaan, gaan de medewerkers buitenspelen met de kinderen. Eén van de medewerkers pakt de tasjes van de peuters in en neemt deze mee naar buiten.

11. Kennismaking nieuwe kinderen

Ouders kunnen een afspraak maken met de pedagogisch medewerker om kennis te maken en met het kind op de groep te kijken. Deze afspraak zal gepland worden op een tijdstip dat de groep/school leeg is. Hierbij wordt er minimaal 1,5 meter afstand genomen tussen de volwassenen.

12. Vrijwilligers, stagiairs en overige externen

Om het aantal volwassenen dat tegelijkertijd op de groepen aanwezig is tot een minimum te beperken worden de volgende maatregelen in acht genomen:

- Het maximaal aantal volwassenen op de groep is drie;
- Stagiaires hebben voorrang op de vrijwilligers;
- Vrijwilligers worden ingezet op de peuterspeelgroepen indien er dan niet meer dan 3 volwassenen aanwezig zijn op de groep;
- Overige medewerkers, zoals de pedagogisch coaches, leidinggevend en externen komen zo min mogelijk op de groep tijdens openingstijden, tenzij noodzakelijk (altijd in overleg met de coördinator peuterspeelgroepen).

Bijlage 1. Definitie kwetsbare medewerkers RIVM

Onder kwetsbare medewerkers verstaan wij medewerkers die een verhoogd risico lopen op een ernstig beloop van een SARS-CoV-2-infectie. Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:

Personen ≥ 70 jaar

Personen ≥ 18 jaar met:

- chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
- chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
- diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstornoissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
- een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal $< 200/\text{mm}^3$;
- ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
- morbide obesitas ($\text{BMI} > 40$).

[Zie ook de publicatie van het RIVM](#)