



Coronaprotocol stichting Scala

peuterspeelgroepen

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Actuele situatie (RIVM/rijksoverheid)	4
Advies RIVM/rijksoverheid	4
Communicatie met kinderen	5
Communicatie met ouders	6
Concrete maatregelen PSG Scala	7
1. Algemene maatregelen fysiek contact	7
2. Algemene hygiënemaatregelen	7
3. Maatregelen schoonmaak	7
5. Stappenplan melding ziektegevallen kinderen	9
6 Thuisblijfgeregels personeel	9
7. Stappenplan Covid-19 test medewerkers	10
8. Vervoer	10
9. Haal- en brengmomenten	10
10. Instructies medewerkers	10
11. Kennismaking nieuwe kinderen	11
12. Vrijwilligers, stagiairs en overige externen	11
Bijlage 1. Definitie kwetsbare medewerkers RIVM	12

Inleiding

Maart 2020 was Scala genoodzaakt alle peuterspeelgroepen te sluiten i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. In mei 2020 zijn de peuterspeelgroepen weer open. Vervolgens zijn we 15 december 2020 weer in Lock down gegaan en mochten we 8 februari 2021 onze deuren weer openen. Tussentijds hebben we bepaalde maatregelen gehanteerd die net een beetje anders zijn dan we gewend waren. Deze aanvullende maatregelen zijn uitgewerkt in dit aangepaste protocol. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen staat hierbij voorop, waarbij we ook het welzijnsaspect niet uit het oog willen verliezen. Een goede dialoog tussen alle betrokken partijen zien wij hierbij als essentieel.

Dit protocol geldt voor alle medewerkers inclusief stagiaires en (wanneer dat mogelijk is) vrijwilligers die op een peuterspeelgroep werken of daar in hoofde van hun functie komen.

In dit protocol zijn de concrete maatregelen vastgelegd die stichting Scala toepast bij de peuterspeelgroepen. Daarnaast zijn alle richtlijnen en protocollen zoals opgesteld door het RIVM, de GGD en de branchevereniging kinderopvang van toepassing op de peuterspeelgroepen van stichting Scala.

Actuele situatie (RIVM/rijksoverheid)

- Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-severe acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis
- Besmettelijkheid neemt toe met de leeftijd; Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus. Dit geldt zowel voor de klassieke virusvariant als voor de meer besmettelijke virusvarianten. Wel is het zo dat alle leeftijdsgroepen bij de meer besmettelijke varianten, zoals de Delta-variant, het virus meer verspreiden dan bij de oude varianten.

Advies RIVM/rijksoverheid

Kinderen die tot de risicogroep behoren

- Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
- Als ouders twijfelen of hun kind naar de kinderopvang kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts/GGD en/of de kinderopvang.
- Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts of het kind naar de Peuterspeelgroep kan.

Quarantaine- en isolatieregels voor kinderen tot 4 jaar

Kinderen tot 4 jaar blijven thuis:

- bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Ze laten zich testen. Dat kan bij de GGD of met een zelftest. En zij blijven thuis tot de uitslag bekend is. Bij een positieve uitslag van de zelftest blijft het kind thuis en is een extra test bij de GGD nodig;
- als een huisgenoot corona heeft. Een kind met een huisgenoot met COVID-19 moet:
 - ✓ 10 dagen in quarantaine na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon;
 - ✓ Een test bij de GGD doen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine en hoeft dus niet meer thuis te blijven);
- Als zij of een huisgenoot wachten om zich te laten testen en/of als zij wachten op hun testuitslag.

Kinderen tot 4 jaar hoeven niet thuis te blijven als zij:

- een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn hebben (dus verkoudheidsklachten);
- af en toe hoesten;
- last hebben van bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid);

- nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met corona. Zij moeten dan tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon het contact met kwetsbare personen en personen boven de 70 jaar vermijden;
- nieuwe klachten krijgen die passen bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum) van een bevestigde corona-infectie.

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest:

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine). [Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over coronaregels voor reizen en vakantie.](#)

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest:

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus:

Alle kinderen van 0-4 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-4 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

De huidige transitiestrategie heeft als doel de voortgang van de uitbraak te controleren, kwetsbare personen te beschermen en de negatieve gevolgen voor zorg en maatschappij te beperken tot er voldoende vaccinatiegraad is en/of de behandelmogelijkheden aanzienlijk zijn verbeterd. De komende tijd moet de balans worden gevonden tussen het beheersen van het virus enerzijds en het zo min mogelijk verstoren van de samenleving anderzijds.

Dit betekent dat het versoepelen of opheffen van maatregelen gepaard gaat met het onzekere risico op toename van de verspreiding van het virus. Er kan niet worden gewacht tot alle tekortkomingen in kennis zijn opgelost, alvorens de samenleving weer (deels) op gang te brengen.

De hygiënevoorschriften en de 1,5 meter afstand blijven essentieel. Ook blijft het essentieel dat mensen met (lichte) klachten thuisblijven en zich laten testen. Ook huisgenoten van mensen met ernstiger klachten (benauwdheid en/of koorts) moeten thuisblijven. Deze maatregelen zijn zeer effectief en leveren de belangrijkste bijdrage aan het tegengaan van de verspreiding van het virus

Communicatie met kinderen

Kinderen zijn over het algemeen heel flexibel. Ze nemen de situatie weer snel als nieuwe realiteit aan en passen zich daarop aan. Op een gegeven moment werd het normaal om een tijd niet naar de peuterspeelgroep te gaan. Nu is het weer normaal om wel te gaan en zitten kinderen over het algemeen weer snel in het ritme.

Pedagogisch medewerkers spelen in op vragen die kinderen hebben. Deze kunnen zo eerlijk mogelijk worden beantwoord waarbij er rekening wordt gehouden met datgene wat ze kunnen begrijpen en verwerken. Daarnaast zal het normale ritme op de groep weer worden opgepakt. De peuters kunnen

spelenderwijs leren om bepaalde hygiënemaatregelen uit te voeren, zoals het vaker en uitgebreid wassen van handen en het hoesten/niezen in de elleboog. Pedagogisch Medewerkers spelen hier op in.

De breng- en haalmomenten blijven de komende tijd anders dan we gewend waren. Ouders mogen niet meer op de groep komen. Voor sommige kinderen kan dit het afscheid lastiger maken. De ouder kan op afstand van de Pedagogisch Medewerkers fysiek afscheid nemen van haar kind en het een kus en een knuffel geven. Vang als Pedagogisch Medewerker het kind daarna op door hem of haar naar je toe te laten lopen. Ouders kunnen nog een laatste keer op afstand zwaaien naar hun kind en laten het kind daarna bij de Pedagogisch Medewerker. Zij hebben aandacht voor de behoeften van het kind en zullen er alles aan doen om het kind zo snel mogelijk te laten wennen op de groep.

Communicatie met ouders

Organisatiebreed zullen ouders steeds tijdig geïnformeerd worden wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. Wanneer het om algemene informatie gaat zal dit gedaan worden via brieven, via de mail of in sommige gevallen telefonisch. De coördinator peuterspeelgroepen draagt hier in samenwerking met de Pedagogisch Medewerkers zorg voor.

Oudergesprekken over specifieke informatie van een kind zullen de komende tijd altijd in overleg met de pedagogisch medewerker en ouders plaats vinden. Ouders kunnen aangeven of een fysiek gesprek wenselijk is of dat het gesprek liever telefonisch/via beeldbellen gevoerd wordt.

Ook ouders kunnen moeite hebben met het afscheid nemen van hun kind. Als je als Pedagogisch Medewerker merkt dat een ouder het moeilijk heeft, maak dan contact met het kind, richt je op het kind. Als dit goed lukt, heeft het een goede uitwerking op de ouder.

Concrete maatregelen PSG Scala

1. Algemene maatregelen fysiek contact

Er vindt geen fysiek contact plaats tussen volwassenen:

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
- Tussen personeelsleden en kinderen jonger dan 4 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden;
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden;
- Er worden geen handen geschud.

2. Algemene hygiënemaatregelen

Onderstaande hygiënemaatregelen worden in acht genomen:

- De medewerkers en de kinderen wassen de handen conform de richtlijnen (frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden).
- Medewerkers hoesten/niezen in de zakdoek of elleboog en motiveren de kinderen (spelenderwijs) dit ook te doen.
- Medewerkers zitten niet aan hun gezicht en als zij dat (per ongeluk) wel doen, wassen zij direct daarna hun handen.
- Fysiek contact tussen volwassenen wordt zoveel mogelijk beperkt; Alleen indien noodzakelijk en anders zo mogelijk digitaal. Maak voor jezelf een afweging of een contact/gesprek zonder persoonlijk contact kan en wat de gevolgen zijn als je géén fysiek contact met deze persoon hebt.
- In openbare ruimtes dragen de medewerkers van Scala een niet-medisch mondkapje. Op de peuterspeelgroep dragen de pedagogisch medewerkers dit niet.
- groepsruimtes worden elke dag regelmatig gelucht. Dit doen we bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten. Daar waar mogelijk is gedurende de dag een raam gedeeltelijk open of staan ventilatieroosters open.

Op iedere peuterspeelgroep zijn de volgende middelen aanwezig:

- Zeep;
- Papieren handdoekjes;
- Handschoentjes (voor verschenen kinderen);
- Handdesinfectie;
- Schoonmaakmiddelen.
- Mondkapjes

3. Maatregelen schoonmaak

Materialen waar medewerkers en kinderen gebruik van maken en plekken die vaak aangeraakt worden zijn zogenoemde hotspots. Deze worden meerdere malen per dag schoongemaakt. De Pedagogisch Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen gedurende de dag. Voor meer informatie zie de [LCHV richtlijn](#).

Daarnaast zullen alle peuterspeelgroepen iedere dag dat de groep open is geweest, na sluitingstijd schoongemaakt worden.

- Peuterspeelzalen gevestigd in een MFS/MFA of school worden iedere dag na sluitingstijd gereinigd door een externe schoonmaak dienst. Deze schoonmaakdienst wordt geïntensiveerd naar iedere dag. Dit wordt gecoördineerd vanuit de scholen en de MFS/MFA.
- De op zichzelf staande locaties 't Hummelhonk in Appelscha en Berend Botje in Oldeberkoop worden na sluitingstijd zoals gewoonlijk drie dagen per week gereinigd door interne schoonmaakmedewerkers in dienst van stichting Scala. Op de andere openingsdagen dat de schoonmakers van Scala niet komen, voert een van de Pedagogisch Medewerkers van deze locatie na sluiting van de groep de schoonmaakwerkzaamheden uit.

5. Stappenplan melding ziektegevallen kinderen

- Pedagogisch Medewerkers melden alle ziektegevallen van kinderen (met ziektebeeld COVID-19) bij de Coördinator Peuterspeelgroepen.
- Wanneer er 3 of meer kinderen zijn binnen een groep met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of benauwdheid en/of verlies van geur en smaakziektegevallen op één locatie EN een positieve test bij een kind of medewerker uit die groep OF een positieve test bij een huisgenoot van een kind of medewerker uit die groep. Dan geeft de coördinator dit door aan de preventiemedewerker. Zij dragen er samen zorg voor dat er een artikel-26 melding wordt gedaan bij GGD Fryslân.
- Kinderen met ziektebeeld COVID-19 worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

6 Thuisblijfregels personeel

- Medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest conform het 'stappenplan Covid-19 test medewerkers' (punt 7).
- Als de medewerker negatief heeft getest mag deze per direct weer op de groep werken
- Bij een positieve test volgt de medewerker de instructies van de GGD! De medewerker mag na 24 uur klachtenvrij te zijn geweest én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd, weer aan het werk op de groep.
- Medewerkers die in een risicogroep vallen conform de RIVM lijst (bijlage 1) zijn niet verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- Medewerkers met samenwonende gezinsleden die in een risicogroep vallen conform de RIVM lijst (bijlage 1) zijn niet verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- Niet gevaccineerde medewerkers die dicht in de buurt zijn geweest van iemand met corona (binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer binnen 1,5 meter= 2^e categorie contact). Gaan direct 10 dagen in quarantaine en laten zich zo snel mogelijk testen. Op de 5e dag laten zij zich nog een keer testen. Als die test negatief is gaan zij weer aan het werk.
- Zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde medewerkers met een huisgenoot die Corona heeft, gaan in quarantaine. Zie schema:

Type contact	Niet-immuun contact	Immuun contact
Huisgenoten (categorie 1)	• Quarantaine 10 dagen • Testen bij klachten • Testen z.s.m. • Testen dag 5 na laatste blootstelling (voor opheffen quarantaine) • Houd afstand, vermijd grote groepen en contact met kwetsbaren tot 10 dagen na het laatste contact met de besmettelijke huisgenoot	• Quarantaine 10 dagen • Testen bij klachten • Testen dag 5 na testdatum index (voor opheffen quarantaine) • Houd afstand, vermijd grote groepen en contact met kwetsbaren tot 10 dagen na de testdatum van de index
Overig nauw contact* (categorie 2)	• Quarantaine 10 dagen • Testen bij klachten • Testen dag 5 na laatste blootstelling (voor opheffen quarantaine)	• Testen bij klachten • GGD kan een test op dag 5 adviseren, bijv. in een setting met hoge kans op transmissie/kwetsbare populatie
Overig niet nauw contact (categorie 3)	• In bijzondere situaties: informeren en testadvies	• In bijzondere situaties: informeren en testadvies

7. Stappenplan Covid-19 test medewerkers

- Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang krijgen voorrang bij de coronatesten.
- Voor pedagogisch medewerkers die niet immuun zijn geldt het advies om zichzelf preventief te zelftesten op het coronavirus. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn.
- Medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en melden dit bij de coördinator Peuterspeelgroepen. In overleg met de coördinator wordt gekeken of de medewerker thuis gaat werken of zich ziek meldt (afhankelijk van de klachten).
- De medewerker meldt zich ziek bij de administratie (die de medewerker ziek meldt) als de klachten dusdanig ernstig zijn dat werken niet mogelijk is.
- De medewerker maakt direct een testafpraak bij de GGD.
- Zodra de uitslag van de Covid-19 test binnen is, brengt de medewerker de coördinator Peuterspeelgroepen hiervan op de hoogte.
- Indien de uitslag op de Covid-19 test negatief is en de medewerker niet (meer) ziek is, zullen de werkzaamheden op de Peuterspeelgroep hervat worden.
- Bij een positieve uitslag op de Covid-19 test;
 - De medewerker gaat samen met zijn huisgenoten in thuis isolatie.
 - De medewerker mag weer uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.

8. Vervoer

Medewerkers, ouders en kinderen mijden zo veel als mogelijk het openbaar vervoer om van en naar de peuterspeelgroep te reizen.

9. Haal- en brengmomenten

- Peuters mogen gebracht worden om half negen;
- Peuters mogen gehaald worden om twee uur; ouders volgen hierbij de specifieke afspraken die per locatie gemaakt zijn.
- Slechts één persoon mag de peuter halen en brengen;
- Bij het halen en brengen van de peuter is het wenselijk dat de ouder/verzorger een mondkapje draagt.
- Men houdt 1,5 meter afstand van andere volwassenen.
- Indien een peuter corona gerelateerde klachten én koorts heeft, wordt het kind niet toegelaten op de groep en naar huis gestuurd;
- Ouders/verzorgers nemen buiten op het schoolplein/ bij het hek afscheid van hun kind. Ouders mogen niet mee naar binnen;
- Er worden buiten bakken neergezet waar ouders het tasje van hun kind in kunnen doen;
- Het ophalen van de kinderen gebeurt tevens op het schoolplein/buiten. Wanneer de kinderen naar huis gaan worden de tasjes buiten bij het hek klaargezet door de medewerker(s);
- Ook wanneer het regent worden kinderen buiten opgevangen bij het halen & brengen. Tasjes worden buiten op een droge plek gezet;
- Haal- en breng momenten zijn zo kort als mogelijk. Informatie over het kind wordt zo veel mogelijk telefonisch/digitaal met ouders besproken of op een moment dat peuters en andere ouders afwezig zijn.

10. Instructies medewerkers

- De dag start zoveel mogelijk met buitenspelen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor genoeg speelmateriaal en zij staan op het plein klaar om de kinderen op te vangen. Medewerkers houden daarbij minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en de ouders.
- Bij het naar binnengaan pakt één van de medewerkers de tassen van de kinderen uit en wast daarna de handen. Ook wassen alle kinderen de handen als ze binnen zijn.
- Gedurende de dag wassen de medewerkers regelmatig de handen. Ook laten zij de kinderen regelmatig de handen wassen.

- Mocht een kind gedurende de dag ziektesymptomen gaan vertonen (zie beslisboom op pag. 6) worden de ouders/verzorgers gebeld om het kind te komen ophalen.
- Als het tijd is om naar huis te gaan, gaan de medewerkers buitenspelen met de kinderen. Eén van de medewerkers pakt de tasjes van de peuters in en neemt deze mee naar buiten.

11. Kennismaking nieuwe kinderen

Ouders kunnen een afspraak maken met de pedagogisch medewerker om kennis te maken en met het kind op de groep te kijken. Deze afspraak zal gepland worden op een tijdstip dat de groep/school leeg is. Hierbij wordt er minimaal 1,5 meter afstand genomen tussen de volwassenen.

12. Vrijwilligers, stagiairs en overige externen

Om het aantal volwassenen dat tegelijkertijd op de groepen aanwezig is tot een minimum te beperken worden de volgende maatregelen in acht genomen:

- Het maximaal aantal volwassenen op de groep is vier;
- Stagiaires hebben voorrang op de vrijwilligers;
- Vrijwilligers worden ingezet op de peuterspeelgroepen indien er dan niet meer dan 4 volwassenen aanwezig zijn op de groep;
- Overige medewerkers, zoals de pedagogisch coaches, leidinggevenden & externen komen zo min mogelijk op de groep tijdens openingstijden, tenzij noodzakelijk (altijd in overleg met de coördinator peuterspeelgroepen).

Bijlage 1. Definitie kwetsbare medewerkers RIVM

Onder kwetsbare medewerkers verstaan wij medewerkers die een verhoogd risico lopen op een ernstig beloop van een SARS-CoV-2-infectie. Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:

Personen ≥ 70 jaar

Personen ≥ 18 jaar met:

- chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
- chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
- diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
- een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal $< 200/\text{mm}^3$;
- ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
- morbide obesitas (BMI > 40).

[Zie ook de publicatie van het RIVM](#)